



安全データシート  
JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2022.11.22

バージョン番号: 2




改訂日: 2022.11.22

項目 1: 化学品及び会社情報

- ・製品識別子
  - ・化学品の名称 **dima Print Gingiva Mask**
- ・該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途
  - ・製品カテゴリー PC0 Other
  - ・推奨用途 義歯の製造
- ・安全データシートの供給元の詳細情報
  - ・供給者の会社名称,住所及び電話番号  
Kulzer GmbH  
Leipziger Straße 2, 63450 Hanau (Germany) Tel.: +49 (0)800 4372522
  - ・その他の情報問い合わせ先: E-Mail: msds@kulzer-dental.com
- ・緊急連絡電話番号 Emergency CONTACT (24-Hour-Number): +49 (0)6132-84463

項目 2: 危険有害性の要約

- ・化学品のGHS分類

皮膚腐食性/刺激性 区分2	H315 皮膚刺激
重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A	H319 強い眼刺激
感作性(皮膚) 区分1	H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
生殖毒性 区分2	H361 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
水生環境有害性(急性毒性) 区分1	H400 水生生物に非常に強い毒性
水生環境有害性(慢性毒性) 区分2	H411 長期継続的影響によって水生生物に毒性
- ・GHSラベル要素 ( 絵表示又はシンボル,注意喚起語,危険有害性情報及び注意書き )
  - ・GHSラベル要素  
本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)により分類及び表示されています。
  - ・絵表示  
    
GHS07 GHS08 GHS09
  - ・注意喚起語 警告
  - ・危険と定められた成分をラベル表示:  
2 - フェニルフェノールへのオキシラン付加物 ( n = 1 ~ 5 ) 及びアクリル酸の反応生成物  
α-アクリロイル-ω-フェノキシポリ(重合度1~5)オキシエチレン  
ジフェニル - 2 , 4 , 6 - トリメチルベンゾイルホスフィン = オキシド
  - ・危険有害性情報  
皮膚刺激  
強い眼刺激  
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ  
生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い  
水生生物に非常に強い毒性  
長期継続的影響によって水生生物に毒性
  - ・注意書き  
環境への放出を避けること。  
保護手袋/目保護帯の着用  
保護服の着用  
眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診断 / 手当てを受けること。  
皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合: 医師の診断 / 手当てを受けること。

(2ページに続く)



安全データシート  
JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2022.11.22

バージョン番号: 2

改訂日: 2022.11.22

化学品の名称 **dima Print Gingiva Mask**

(1ページの続き)

- ・ GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性 -
- ・ PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
- ・ PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・ vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし

**項目 3: 組成及び成分情報**

- ・ 化学物質・混合物の区別: 混合物
- ・ 説明: -

・ 危険な含有成分:

82339-25-1	poly(oxy-1,4-butanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked 皮膚腐食性/刺激性 区分2, H315; 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2, H319	≥25-≤50%
56641-05-5	α-アクリロイル-ω-フェノキシポリ(重合度1~5)オキシエチレン 水生環境有害性(急性毒性) 区分1, H400; 水生環境有害性(慢性毒性) 区分2, H411 感作性(皮膚) 区分1A, H317	≥25-≤50%
91442-24-9	2 - フェニルフェノールへのオキシラン付加物 ( n = 1 ~ 5 ) 及びアクリル酸の反応生成物 生殖毒性 区分2, H361 水生環境有害性(慢性毒性) 区分2, H411 急性毒性(経口) 区分4, H302; 感作性(皮膚) 区分1, H317 水生環境有害性(急性毒性) 区分2, H401	≥25-≤50%
75980-60-8	ジフェニル - 2 , 4 , 6 - トリメチルベンズイルホスフィン = オキシド 生殖毒性 区分2, H361 水生環境有害性(慢性毒性) 区分2, H411 感作性(皮膚) 区分1B, H317	≥1-<2.5%

- ・ 補足注意事項: 危険に関する注意事項の文面は 16 章から引用したものである

**項目 4: 応急措置**

- ・ 応急手当処置に関する説明
  - ・ 吸入した場合 外気を送る、つらい場合には医師を呼ぶ
  - ・ 皮膚に付着した場合 皮膚の刺激が続く場合には医者診察を受ける
  - ・ 眼に入った場合  
眼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぎ、状態がよくなる場合には医者に相談する
- ・ 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 アレルギー症状
- ・ 何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。

**項目 5: 火災時の措置**

- ・ 消火剤
  - ・ 適切な消火剤  
CO2, 消火粉末剤あるいは水放射。火が大きい場合には水放射もしくは耐アルコール性泡を使用  
周辺の状況に合わせた消火措置を取る
- ・ 本化学物質または混合物から発生する特別な危険性  
加熱もしくは火災の際に有毒ガスを発生する可能性あり
- ・ 消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置
  - ・ 特別な保護装備: 特別な措置は必要としない

(3ページに続く)



安全データシート  
JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2022.11.22

バージョン番号: 2

改訂日: 2022.11.22

化学品の名称 **dima Print Gingiva Mask**

その他の情報 -

(2ページの続き)

**項目 6: 漏出時の措置**

- ・ **人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置**  
防護服を着用。防護服を着用していない人は近づけない  
Do not breathe vapor / mist / gas.
- ・ **環境に対する注意事項** 下水処理施設、地上水あるいは地下水に達しないようにする
- ・ **封じ込め及び浄化の方法及び機材**  
液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する
- ・ **他のセクションへの言及**  
安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照  
人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照  
廃棄処分に関しては 13 項参照

**項目 7: 取扱い及び保管上の注意**

- ・ **取扱い** 作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける
- ・ **火災および爆発防止に関する注意事項:**  
発火元は遠ざける。禁煙  
静電荷を防ぐ措置をほどこす
- ・ **混融危険性を含めた安全貯蔵条件**
- ・ **保管**
  - ・ **保管スペースおよび容器に関する要求事項:** 光にさらされないよう保護する
  - ・ **同じ場所に保管する際の注意事項:** 必要ない
  - ・ **保管条件に関するその他の注意事項:** ない
- ・ **特定の最終用途** 追加的な関連情報は得られていません。

**項目 8: ばく露防止及び保護措置**

- ・ **許容濃度等**
  - ・ **作業場において限界値の監視を要する成分:**  
このプロダクトは作業場において監視する必要のある限界値を持つ成分は含まれていない  
削除

・ **人が健康上の理由によりこの物質に露出されてはいけない数値**

**75980-60-8 ジフェニル - 2 , 4 , 6 - トリメチルベンゾイルホスフィン = オキシド**

口	Allgemeinbevölkerung, langfristig, systemisch	0.0833 mg/Kg (not defined)
皮膚	Arbeiter industriell, langfristig, systemisch	0.233 mg/Kg/d (not defined)
	Allgemeinbevölkerung, langfristig, systemisch	0.0833 mg/Kg/d (not defined)
吸収	Arbeiter industriell, langfristig, systemisch	0.822 mg/m3 (not defined)
	Allgemeinbevölkerung, langfristig, systemisch	0.145 mg/m3 (not defined)

・ **予想効力濃度の属性**

**75980-60-8 ジフェニル - 2 , 4 , 6 - トリメチルベンゾイルホスフィン = オキシド**

Süßwasser	0.0014 mg/l (not defined)
Meerwasser	0.00014 mg/l (not defined)
Sediment, Trockengewicht, Süßwasser	0.115 mg/Kg (not defined)
Sediment, Trockengewicht, Meerwasser	0.0115 mg/Kg (not defined)
Boden, Trockengewicht	0.0222 mg/Kg (not defined)

(4ページに続く)



安全データシート  
JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2022.11.22

バージョン番号: 2

改訂日: 2022.11.22

化学品の名称 dima Print Gingiva Mask

(3ページの続き)

- ・追加注意事項: 生成時に有効なリストがもともになっている
- ・設備対策
- ・保護具
  - ・一般防止措置および衛生措置:
    - 食物、飲み物、飼料からは遠ざける
    - 汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ
    - 休憩の前、作業終了後には手を洗う
  - ・呼吸保護器具:
    - エアゾールあるいは霧が発生した場合にのみ呼吸保護を使用
    - フィルター P2
  - ・手の保護:
    - ゴム手袋
    - 保護手袋は使用する度に問題ないかをチェックすること
    - recommended
  - ・手袋材
    - 適当な手袋は材質だけではなく、その他の品質によっても変わり、各メーカーによって異なる。調合する際の物質は複数の成分から生成されるため、手袋材の耐久性は予想できない。このため使用前には必ずチェックしなければならない
    - ・手袋材の浸透時間
      - 正確な浸透時間については保護手袋メーカーに問い合わせ、それを遵守すること
    - ・最高 15 分間連続して使用する手袋には以下の材質が適当である:
      - ブチ - ルゴム
      - ニトリルゴム
  - ・眼の保護: 密閉式保護メガネ
  - ・体の保護: 軽装保護服

項目 9: 物理的及び化学的性質

- ・基本的な物理及び化学特性に関する情報
- ・一般指示事項
  - ・物理状態 液状
  - ・色 レッド
  - ・臭い エーテルのような
  - ・嗅覚閾値 決まっていない。
  - ・融点 / 凝固点 (混合物の場合は、記載省略可) 決まっていない
  - ・沸点又は初留点及び沸点範囲 決まっていない
  - ・可燃性 情報なし
  - ・爆発下限界及び爆発上限界 / 可燃限界
    - ・下限: 決まっていない。
    - ・上限: 決まっていない。
  - ・引火点 >100 °C
  - ・分解温度 決まっていない。
  - ・pH 決まっていない。
  - ・粘性:
    - ・動粘性率 決まっていない。
    - ・力学的 約 20 °C: 1,199 mPas
  - ・溶解度 (混合物の場合は、記載省略可)
    - ・水: 混ぜ合わせられない、ほとんど混ぜ合わせられない
  - ・n-オクタノール / 水分配係数 (log値) (混合物の場合は、記載省略可) 決まっていない。
  - ・蒸気圧 決まっていない。

(5ページに続く)



安全データシート  
JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2022.11.22

バージョン番号: 2

改訂日: 2022.11.22

化学品の名称 **dima Print Gingiva Mask**

(4ページの続き)

<ul style="list-style-type: none"> <li>密度及び / 又は相対密度           <ul style="list-style-type: none"> <li>密度: 決まっている</li> <li>相対的密度: 決まっている</li> <li>蒸気密度: 決まっている</li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>その他のデータ           <ul style="list-style-type: none"> <li>追加的な関連情報は得られていません。</li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>外観           <ul style="list-style-type: none"> <li>形: 液状</li> <li>自然発火点: プロダクトは自然発火しない</li> <li>爆発の危険: プロダクトは爆発する危険はない</li> </ul> </li> <li>決まっている</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>溶剤含有量:           <ul style="list-style-type: none"> <li>有機溶剤: &lt;0.1 %</li> <li>固形物含有量: 0.3 %</li> </ul> </li> <li>状態の変化           <ul style="list-style-type: none"> <li>酸化速度: 決まっている</li> </ul> </li> </ul>	

**項目 10: 安定性及び反応性**

- 反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- 化学的安定性
  - 熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの保管および取り扱いでは分解しない
- 危険有害反応可能性
  - 光と反応
  - 重合
- 避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。
- 混触危険物質 追加的な関連情報は得られていません。
- 危険有害な分解生成物 危険な分解プロダクトはない
- その他の情報: -

**項目 11: 有害性情報**

- 毒性学的影響に関する情報
  - 急性毒性 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません。

分類上の LD/LC50 値:		
56641-05-5 α-アクリロイル-ω-フェノキシポリ(重合度1~5)オキシエチレン		
口	LD0	5,000 mg/kg (rat) (OECD 401)
皮膚	LD0	2,000 mg/kg (rat) (EU B.3)
91442-24-9 2-フェニルフェノールへのオキシラン付加物 (n = 1 ~ 5) 及びアクリル酸の反応生成物		
口	LD50	1,000 mg/kg (rat)
75980-60-8 ジフェニル - 2 , 4 , 6 - トリメチルベンゾイルホスフィン = オキシド		
口	LD50	>5,000 mg/kg (ラット) (OECD 401)
皮膚	LD50	>2,000 mg/kg (ラット) (OECD 402)

- 皮膚腐食性 / 刺激性
  - 皮膚刺激
- 眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性
  - 強い眼刺激
- 呼吸器感作性又は皮膚感作性
  - アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
- 生殖細胞変異原性 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません。

(6ページに続く)



安全データシート  
JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2022.11.22

バージョン番号: 2

改訂日: 2022.11.22

化学品の名称 **dima Print Gingiva Mask**

(5ページの続き)

- ・ **発がん性** 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません。
- ・ **生殖毒性**  
生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
- ・ **特定標的臓器毒性 (単回ばく露)** 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません。
- ・ **特定標的臓器毒性 (反復ばく露)** 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません。
- ・ **呼吸器に危険** 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません。
- ・ **誤えん有害性** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ **次の種類の潜在的な効果に対する情報**
  - ・ **CMR-作用 (癌誘発、因子変異、そして進化危険作用)**  
生殖毒性 区分2

**項目 12: 環境影響情報**

・ **毒性**

・ **水生生物に対する毒性:**

**75980-60-8 ジフェニル - 2 , 4 , 6 - トリメチルベンゾイルホスフィン = オキシド**

EC50/48h	10,100 mg/l (藻類) 3.53 mg/l (ミジンコ属) (OECD 202)
LC50/96h	1.4 mg/l (魚) (OECD 203)
ErC50 / 72 h	>2.01 mg/l (藻類) (OECD 201)
ErC10/72h	1.56 mg/L (藻類) (OECD 201)

・ **残留性・分解性**

**75980-60-8 ジフェニル - 2 , 4 , 6 - トリメチルベンゾイルホスフィン = オキシド**

生分解 0-10 % /28d (not defined) (OECD 301F; ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D)

・ **生態蓄積性**

**75980-60-8 ジフェニル - 2 , 4 , 6 - トリメチルベンゾイルホスフィン = オキシド**

生物濃縮係数 47-55 (not defined)

・ **土壤中の移動性** 追加的な関連情報は得られていません。

・ **PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント**

- ・ **PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質):** 情報なし
- ・ **vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質):** 情報なし

・ **他の副作用**

- ・ **注:** 魚類に対して毒性が高い
- ・ **その他のエコロジーに関する注意事項:**
  - ・ **一般注意事項:**  
地下水、河川あるいは下水施設に極少量でも流してはならない  
地下に極少量流れ込んでも飲料水を汚染する  
水域においては魚やプランクトンにも毒性がある  
水生生物にとり毒性が高い

**項目 13: 廃棄上の注意**

・ **化学品 (残余廃棄物), 当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報**

・ **勧告:**

家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない  
関係当局の規則に従って処分する

(7ページに続く)



安全データシート  
JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2022.11.22

バージョン番号: 2



改訂日: 2022.11.22

化学品の名称 **dima Print Gingiva Mask**

(6ページの続き)

- ・洗淨されていないパッケージ:
- ・勸告:  
関係当局の規則に従って処分する  
汚染されていないパッケージはリサイクルに持ち込める

項目 14: 輸送上の注意

<ul style="list-style-type: none"> <li>・国連番号</li> <li>・ADR, IMDG, IATA</li> </ul>	UN3082
<ul style="list-style-type: none"> <li>・品名 (国連輸送名)</li> <li>・ADR</li> <li>・IMDG</li> <li>・IATA</li> </ul>	3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Ethoxylated o-phenylphenol acrylate, Phenoxy polyethylene glycol acrylate) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Ethoxylated o-phenylphenol acrylate, Phenoxy polyethylene glycol acrylate), MARINE POLLUTANT ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Ethoxylated o-phenylphenol acrylate, Phenoxy polyethylene glycol acrylate)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・国連分類 (輸送における危険有害性クラス)</li> <li>・ADR</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>・分類</li> <li>・危険物ラベル</li> </ul> 9 (M6) 様々な危険性のある成分と物質 9
<ul style="list-style-type: none"> <li>・IMDG, IATA</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>・Class</li> <li>・Label</li> </ul> 9 様々な危険性のある成分と物質 9
<ul style="list-style-type: none"> <li>・容器等級</li> <li>・ADR, IMDG, IATA</li> </ul>	III
<ul style="list-style-type: none"> <li>・環境危険:</li> <li>・海洋汚染物質</li> <li>・特別マーキング (ADR):</li> <li>・特別マーキング (IATA):</li> </ul>	シンボル (魚やツリー) シンボル (魚やツリー) シンボル (魚やツリー)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ユーザー用特別予防措置</li> <li>・ケムラー符号:</li> <li>・EMS (電子メールサービスナンバー) 番号:</li> </ul>	警告: 様々な危険性のある成分と物質 90 F-A,S-F

(8ページに続く)



安全データシート  
JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2022.11.22

バージョン番号: 2

改訂日: 2022.11.22

化学品の名称 **dima Print Gingiva Mask**

(7ページの続き)

・ Stowage Category	A
・ MARPOL73/78附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質	情報なし
・ 輸送/その他の説明:	-
・ ADR	
・ Excepted quantities (EQ)	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
・ IMDG	
・ Limited quantities (LQ)	5L
・ Excepted quantities (EQ)	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
・ UN "模範規制:	UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (ETHOXYLATED O-PHENYLPHENOL ACRYLATE, PHENOXY POLYETHYLENE GLYCOL ACRYLATE), 9, III

**項目 15: 適用法令**

・ 該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報 追加的な関連情報は得られていません。  
・ 化審法

・ 特定化学物質		
内容成分はリストアップされていない		
・ 監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質		
75980-60-8	ジフェニル - 2, 4, 6 - トリメチルベンゾイルホスフィン = オキシド	旧第二
108-88-3	トルエン	旧第二
・ 優先評価化学物質		
108-88-3	トルエン	
・ 白物質		
内容成分はリストアップされていない		
・ 既存化学物質安全性点検結果 (分解性・蓄積性)		
75980-60-8	ジフェニル - 2, 4, 6 - トリメチルベンゾイルホスフィン = オキシド	
13463-67-7	酸化チタン	
108-88-3	トルエン	
2530-85-0	3-trimethoxysilylpropyl methacrylate	
77-99-6	propylidynetrimethanol	
64-19-7	酢酸	
・ 既存化学物質安全性点検結果 (毒性)		
77-99-6	propylidynetrimethanol	

(9ページに続く)





安全データシート  
JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2022.11.22

バージョン番号: 2

改訂日: 2022.11.22

化学品の名称 **dima Print Gingiva Mask**

(8ページの続き)

・PRTR 制度 - 第二種指定化学物質

・毒物及び劇物取締法:劇物

108-88-3 | トルエン

・毒物及び劇物取締法:有機シアン化合物から除かれるもの

内容成分はリストアップされていない

・毒物及び劇物取締法:毒物

内容成分はリストアップされていない

・毒物及び劇物取締法:特定毒物

内容成分はリストアップされていない

・労働安全衛生法

・危険物

・発火性の物 ( 施行令別表第 1 第 2 号 )

内容成分はリストアップされていない

・酸化性の物 ( 施行令別表第 1 第 3 号 )

内容成分はリストアップされていない

・特定化学物質等

・第一類物質

内容成分はリストアップされていない

・第二類物質

内容成分はリストアップされていない

・第三類物質

内容成分はリストアップされていない

・名称等を通ずべき有害物 ( 別表第 9 )

13463-67-7 | 酸化チタン

191

・製造許可物質

内容成分はリストアップされていない

・鉛中毒予防規則 ( 施行令別表第 4 )

内容成分はリストアップされていない

・四アルキル鉛中毒予防規則 ( 施行令別表第 5 )

内容成分はリストアップされていない

・有機溶剤中毒予防規則第 ( 施行令別表第 6 の 2 )

・第一種有機溶剤等

内容成分はリストアップされていない

・第二種有機溶剤等

108-88-3 | トルエン

・第三種有機溶剤等

内容成分はリストアップされていない

・強い変異原性が認められた化学物質

108-88-3 | トルエン

・特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

・特定物質代替物質

内容成分はリストアップされていない

・特定物質

内容成分はリストアップされていない

(10ページに続く)



安全データシート  
JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2022.11.22

バージョン番号: 2

改訂日: 2022.11.22

化学品の名称 dima Print Gingiva Mask

(9ページの続き)

・水質汚濁防止法

・有害物質

内容成分はリストアップされていない

・化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない

項目 16: その他の情報

この情報は現在の我々の認識に基づいている。ただし、プロダクトの特性を保証するものではなく、また契約において法的根拠にはならない

・縮約と二文字語:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

急性毒性(経口) 区分4: Acute toxicity – Category 4

皮膚腐食性/刺激性 区分2: Skin corrosion/irritation – Category 2

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

感作性(皮膚) 区分1: Skin sensitisation – Category 1

感作性(皮膚) 区分1A: Skin sensitisation – Category 1A

感作性(皮膚) 区分1B: Skin sensitisation – Category 1B

生殖毒性 区分2: Reproductive toxicity – Category 2

水生環境有害性(急性毒性) 区分1: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1

水生環境有害性(急性毒性) 区分2: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 2

水生環境有害性(慢性毒性) 区分2: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2

・\* 前の版からデータを変更